

OS. 6222.5.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 marca 2013r., złożonego przez spółkę **ABP Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 62 – 045 Pniewy**, (KRS 0000370968) prowadzącą instalację do uboju zwierząt (bydła) o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg masy ubojowej na dobę (instalacja – Ubojnia Bydła w Pniewach, ul. Wspólna 1, 62 – 045 Pniewy),

zmieniam

*decyzję własną - pozwolenie zintegrowane z dnia 13 marca 2009 r., znak OS 7637/5/2008
wydane dla Zakładów Mięsnych „SALUS” Sp. z o.o., Golinka 26A, 63-940 Bojanowo, prowadzących
instalację do uboju zwierząt (bydła) - Ubojnia Bydła w Pniewach, ul. Wspólna 1; 62-045 Pniewy,
którego prawa i obowiązki zostały przeniesione na
ABP Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy,
decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 29.03.2011r., znak OS. 6222.1.2011,
zmienionego decyzją z dnia 26.04.2012r., znak OS. 6222.5.2012.*

w ten sposób, że:

I. Punkt V.2.4.1 otrzymuje brzmienie:

„ V.2.4.1. Ścieki przemysłowe

a) Powstające na terenie zakładu ścieki przemysłowe kierowane są systemem wewnątrz zakładowej kanalizacji do zakładowej podczyszczalni ścieków, skąd po podczyszczeniu są odprowadzane do kanalizacji miejskiej na podstawie umowy nr 2012/ZWS/116 zawartej w dniu 28.11.2012r. z Pniewskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.

b) ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:

$$\begin{aligned}Q_{\max h} &= 18,0 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr d}} &= 63,13 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\max d} &= 144,0 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\max \text{ rok}} &= 36\,000 \text{ m}^3/\text{rok};\end{aligned}$$

c) jakość odprowadzanych ścieków:

$$\begin{aligned}\text{pH} & 6,5 - 9,5 \\ \text{zawiesiny ogólne} & \leq 500 \text{ mg/l} \\ \text{ChZT} & \leq 1000 \text{ mg O}_2/\text{l} \\ \text{BZT} & \leq 500 \text{ mg O}_2/\text{l} \\ \text{azot amonowy} & \leq 100 \text{ mg N}_{\text{NH}_4}/\text{l} \\ \text{azot azotynowy} & \leq 10 \text{ mg N}_{\text{NO}_3}/\text{l} \\ \text{fosfor ogólny} & \leq 16 \text{ mg P/l} \\ \text{temperatura} & \leq 35^{\circ}\text{C};\end{aligned}$$

- d) Ścieki przemysłowe grawitacyjnie spływają do studzienki, skąd za pomocą pompy są podawane do rurociągu tłocznego. Następnie ścieki dopływają na sito mechaniczne, gdzie następuje oddzielenie ścieków z zanieczyszczeń stałych. Sito czyszczone jest za pomocą szczotek. Skratki zgarniane są do pojemnika z tworzywa sztucznego. Do ścieków odpływających z sita dodawany jest flokulant. Mieszanina oczyszczonych mechanicznie ścieków oraz flokulanta dopływa do komory odłuszczenia, gdzie pod wpływem napowietrzania następuje flotacja zanieczyszczeń. Z komory flotacji ścieki przepływają do wydzielonej części osadnikowej, w której następuje wytrącanie pozostałych zanieczyszczeń na drodze sedimentacji.
- e) Wlot podczyszczonych ścieków technologicznych do miejskiej kanalizacji sanitarnej prowadzony jest rurą Ø 300 mm do granicy wschodniej zakładu i dalej przez teren sąsiadującej z zakładem piekarni, do miejskiej studzienki znajdującej się po drugiej stronie ulicy Wspólnej.
Współrzędne geograficzne studzienki: 52°31'2,54" N 16°15'12,7" E
- f) W wyniku przetrzymywania zwierząt w magazynie żywca powstaje gnojowica, która stanowi nawóz naturalny i jest wykorzystywana rolniczo. Gromadzona ona jest w bezodpływowym zbiorniku o pojemności 60 m³."

II. Punkt V.2.5. otrzymuje brzmienie:

„ V.2.5. Zobowiązuję do:

1. Zachowania wymogów jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami określonymi przez Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy.
2. Wykonywania pomiaru jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z warunkami określonymi przez Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy i postępowania w sposób zapewniający ochronę środowiska.
3. Pomiaru ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych jeden raz na dobę i odnotowania wyników w książce pomiarów.
4. Przekazywania właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych niezbędnych danych o rodzaju, wielkości świadczonych usług i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce wodno – ściekowej w Zakładzie.
5. Konserwacji i dbania o należyty stan techniczny sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem na terenie Zakładu, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za właściwe utrzymanie urządzeń oczyszczających oraz wykonywania udokumentowanych kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających dwa razy w roku (wiosną i jesienią).
6. Równomiernego odprowadzania ścieków odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków.
7. Nie rozcieńczania wodą ścieków przemysłowych.
8. Ograniczenia i eliminacji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
9. Wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z odprowadzaniem ścieków lub utrzymaniem urządzeń."

III. Punkt V.2.6. Otrzymuje brzmienie:

„ V.2.6. Zastrzega się, że :

1. Jakość odprowadzanych ścieków winna spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

2. Organ administracji publicznej może zażądać w razie potrzeby dodatkowej rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych oraz urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.
3. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegającym szkodom, naprawienia szkody i na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania.
4. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami.
5. Pozwolenie zintegrowane, w części dotyczącej gospodarki wodno - ściekowej nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
6. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji.
7. Przedmiotowe pozwolenie nie może naruszać warunków pozwoleń posiadanych przez Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy."

IV. Punkt VII.2.2 otrzymuje brzmienie:

„ VII.2.2. Monitoring ilości i jakości odprowadzanych ścieków

1. Monitoring należy prowadzić zgodnie z punktem V.2.5.

V. punkt XII. otrzymuje brzmienie:

„ XII. Termin ważności pozwolenia określam na 10 lat od daty uprawomocnienia się decyzji.”

VI. Pozostałe zapisy decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13 marca 2009 r., znak OS 7637/5/2008 wydanej dla Zakładów Mięsnych „SALUS” Sp. z o.o., Gofinka 26A, 63-940 Bojanowo, prowadzących instalację do uboju zwierząt (bydła) - Ubojnia Bydła w Pniewach, ul. Wspólna 1, 62 - 045 Pniewy, której prawa i obowiązki zostały przeniesione na **ABP Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 62 - 045 Pniewy** decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 29.03.2011r., znak OS. 6222.1.2011, zmienionej decyzją z dnia 26.04.2012r., znak OS. 6222.5.2012, pozostają bez zmian.

VII. Niniejsza decyzja jest integralną częścią decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13 marca 2009 r., znak OS 7637/5/2008 wydanej dla Zakładów Mięsnych „SALUS” Sp. z o.o., Gofinka 26A, 63 -9 40 Bojanowo, prowadzących instalację do uboju zwierząt (bydła) – Ubojnia Bydła w Pniewach, ul. Wspólna 1; 62 - 045 Pniewy, której prawa i obowiązki zostały przeniesione na **ABP Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 62 - 045 Pniewy** decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 29.03.2011r., znak OS. 6222.1.2011, zmienionej decyzją z dnia 26.04.2012r., znak OS. 6222.5.2012.

UZASADNIENIE

Dnia 26 marca 2013r. wpłynął do Starosty Szamotulskiego wniosek ABP Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy, dotyczący wydania zmiany decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13 marca 2009 r., znak OS 7637/5/2008 wydanej dla Zakładów Mięsnych „SALUS” Sp. z o.o.,

Golinka 26A, 63 -9 40 Bojanowo, prowadzących instalację do uboju zwierząt (bydła) – Ubojnia Bydła w Pniewach, ul. Wspólna 1; 62 - 045 Pniewy, której prawa i obowiązki zostały przeniesione na **ABP Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 62 - 045 Pniewy** decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 29.03.2011 r., znak OS. 6222.1.2011, zmienionej decyzją z dnia 26.04.2012 r., znak OS. 6222.5.2012.

Wnioskowana zmiana w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych ma na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie danych zawartych w pierwotnej decyzji. Natomiast zmiana dotycząca punktu XII decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13 marca 2009 r., znak OS 7637/5/2008 polega na wykreśleniu zapisu „z wyjątkiem pozwolenia na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowo – roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów, którego termin ważności określam na 4 lata od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji.”

Wnioskowana zmiana umotywowana jest faktem, iż ścieki opadowo – roztopowe odprowadzane z ABP Poland Sp. z o.o. przy ul. Wspólnej 1 w Pniewach nie są ściekami przemysłowymi i obowiązujący stan prawny w tym zakresie nie nakłada żadnych nadzwyczajnych ograniczeń.

Warunki dostawy wody z urządzeń wodociągowych oraz warunki odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki reguluje umowa nr 2012/ZWS/116 zawarta w dniu 28.11.2012r. z Pniewskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.

Tut. Organ przeprowadził analizę przedmiotowego wniosku o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego we wskazanym zakresie, stwierdzając, że wnioskowana zmiana winna być zakwalifikowana do grupy nieistotnych zmian w instalacji (art. 210 ust. 3a, w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska – tj. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Za wprowadzeniem przedmiotowej zmiany w decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13 marca 2009 r., znak OS 7637/5/2008 przemawia słuszny interes strony.

Ponieważ wniosek zawierał braki i niejasności pismami z dnia 30.04.2013r., 22.05.2013r., wezwano wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Stosowne dokumenty wpłynęły do tut. Organu w dniach: 14.05.2013r., 10.06.2013r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, od dnia 17 czerwca do dnia 8 lipca 2013r. umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szamotulach, w Urzędzie Miejskim Pniewy oraz w publicznie dostępnym miejscu w pobliżu zakładu, informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ABP Poland Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt (bydła) o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg masy ubojowej na dobę. W terminie 21 dni od dnia ukazania się powyższej informacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Na podstawie art. 209 ust.1 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska przekazano Ministrowi Środowiska egzemplarz wniosku o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Mając na uwadze art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 12 lipca 2013r., poinformowano strony postępowania, iż zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania przedmiotowej zmiany pozwolenia zintegrowanego we wnioskowanym zakresie oraz o możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym w powyższej sprawie. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Biorąc pod uwagę całokształt zagadnień z punktu widzenia merytorycznego oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy prawa, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, 64 – 500 Szamotuły, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. Poz. 1282) za wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł.

Opłatę wniesiono dnia 8 maja 2013r. na konto Miasta i Gminy Szamotuły: Bank Spółdzielczy Duszniki, nr konta: 46 9072 0002 2004 0404 1166 0001.

Z up. STAROSTY
Kazimierz Michalak
Członek Zarządu

Otrzymują:

- ✓1. ABP Poland Sp. z o.o.
- ✓2. Burmistrz Gminy Pniewy
- ✓3. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
4. A/a OS

Do wiadomości:

- ✓1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00 – 922 Warszawa
- ✓2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61 – 625 Poznań
- ✓3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

208.2013. Białe

OS. 6222.5.2013 strona 5 z 5

DYREKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

mgr inż. ~~Janusz Kurok~~

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Bartoszevska
Pz 980