

05.6221.5. 2024

Dokument elektroniczny

P. J. Zetka
20.02.2024 *[Signature]*



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-02-20

Dane nadawcy

Michał Stolarczyk
NetWorkSI Sp. z o.o.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W SZAMOTUŁACH (64-500
SZAMOTUŁY (MIASTO), WOJ. WIELKOPOLSKIE)

Otmusiewicz
21.02.2024

INFORMACJA

71222 - art.152 POŚ MS

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 1378 (71222N!) WRONKI (PPO_WRONKI_MICKIEWICZA) zlokalizowanej w miejscowości WRONKI, ul. MICKIEWICZA 26

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

[71222 Informacja-sig.pdf](#)
[OPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf](#)
[OPL_M Stolarczyk-sig.pdf](#)
[opłata skarbowa.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-02-20T17:40:30.947+01:00

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP125991227

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Identyfikator adresata: SPSZAM

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: NetWorkSI Sp. z o.o.

Identyfikator nadawcy: NetWorkS-PL

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-02-20T17:40:33.111

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-02-20T17:40:33.111

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK179787358

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 179787358

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-aabdd974c757ff3ca8271ac3753cf927 :

referencja ID-cf735d468580746a2791148621c0dc1b : 71222%20-%20art.152%20PO%C5%9A%20MS.xml

referencja : #xades-id-be906e94b4b5180ef8eb0169d924f1f0

Poznań, dn. 2024-02-20

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 112/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Starosta Szamotulski
Starostwo Powiatowe w Szamotulach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **1378 (71222N!) WRONKI (PPO_WRONKI_MICKIEWICZA)** zlokalizowanej w miejscowości WRONKI, ul. MICKIEWICZA 26. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	8119.0
2.	9922.0
3.	8793.0
4.	8119.0
5.	9922.0
6.	8793.0
7.	5259.0
8.	6950.0
9.	6979.0
10.	3019.9
11.	955.0
12.	3019.9

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°23'34" 52°42'30"	1800/ 2100	51.5	8119.0	0	2/4
2.	16°23'34" 52°42'30"	800/900/900	51.5	9922.0	0	6/5/5
3.	16°23'34" 52°42'30"	2600	51.5	8793.0	0	6
4.	16°23'34" 52°42'30"	1800/2100	51.5	8119.0	100	2/4
5.	16°23'34" 52°42'30"	800/900/900	51.5	9922.0	100	6/5/5
6.	16°23'34" 52°42'30"	2600	51.5	8793.0	100	6
7.	16°23'34" 52°42'30"	1800/2100	57.0	5259.0	210	2/4
8.	16°23'34" 52°42'30"	800/900/900	57.0	6950.0	210	4/3/3
9.	16°23'34" 52°42'30"	2600	57.0	6979.0	210	5
10.	16°23'34" 52°42'30"	23000	54.0	3019.9	69*	nd.
11.	16°23'34" 52°42'30"	23000	44.5	955.0	120*	nd.
12.	16°23'34" 52°42'30"	23000	54.0	3019.9	241*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2024-02-20 13:56

09.6221.5.2024

Dokument elektroniczny

P.A. G...
01.03.2024 *OSK*

Miejsce i data sporządzenia dokumentu
2024-03-01
Obupciaun
01.03.2024

Dane nadawcy
Michał Stolarczyk
NetWorkS! Sp. z o.o.
data 01.03.2024 wpt.
Nr. 620524 L.dz.

Dane adresata
STAROSTWO POWIATOWE W SZAMOTUŁACH (64-500
SZAMOTUŁY (MIASTO), WOJ. WIELKOPOLSKIE)

**STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach**

INFORMACJA

71222 - art.152 POŚ MS

dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej: 1378 (71222N!) WRONKI
(PPO_WRONKI_MICKIEWICZA)

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu z dnia 23.02.2024r. (sygn. OS.6221.5.2023) odnośnie przedstawienia sprawozdania z pomiarów

Załączniki:

1.

71222 odpowiedź na wezwanie-sig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2024-03-01T12:59:28.232+01:00

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP126802949

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Identyfikator adresata: SPSZAM

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: NetWorkS! Sp. z o.o.

Identyfikator nadawcy: NetWorkS-PL

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-03-01T12:59:30.382

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-03-01T12:59:30.382

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK180858265

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 180858265

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-46c05ff53bd437c500f92b222e2eac93 :

referencja ID-374214d884c68ec958509e6063fa57fb : 71222%20-%20art.152%20PO%C5%9A%20MS.xml

referencja : #xades-id-bc857bf28032a6d05e82f3e3b956da0d

Poznań, dn. 2024-03-01

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 112/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Starosta Szamotulski
Starostwo Powiatowe w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej: **1378** **(71222N!)** **WRONKI**
(PPO_WRONKI_MICKIEWICZA)

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu z dnia 23.02.2024r. (sygn. OS.6221.5.2023) odnośnie przedstawienia sprawozdania z pomiarów, uprzejmie informuję, iż przedmiotowa zmiana polega na demontażu anteny radioliniowej. Anteny te mają kierunkową charakterystykę pracy, a ich moc EIRP jest na tyle niewielka, że nie generuje wartości pól elektromagnetycznych w zakresach mierzalnych.

W związku z powyższym zmiana warunków pracy omawianej stacji bazowej polegająca na deinstalacji tej anteny nie ma wpływu na rozkład pól elektromagnetycznych w środowisku, a zatem nie została, w tym przypadku, spełniona przesłanka z art. 122a ust. 1 pkt 2, która obligowałaby prowadzącego instalację do wykonania ponownych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2024-03-01 12:58